

# COVID-19 PROTOCOL

**HARRY'S**  
*Since 1912*

DIT PROTOCOL IS ONDERHEVIG  
AAN VERANDERING OP BASIS  
VAN DE RICHTLIJNEN VAN  
HET RIJKSINSTITUUT VOOR  
VOLKSGEZONDHEID (RIVM).  
OP ONZE WEBSITE STAAT STEEDS  
DE MEEST RECENTE VERSIE.

**Als u of een van uw gasten zich niet  
goed voelt, verzoeken wij u vriendelijk  
ons niet te bezoeken.**

## ALGEMEEN

- Al onze medewerkers worden zorgvuldig gecontroleerd. Medewerkers die in contact zijn geweest met iemand die besmet blijkt met Covid-19, of zelf symptomen van Covid-19 vertonen, worden niet toegelaten in onze bedrijven.
- Wegwerp medische mondkmaskers zijn verplicht voor alle medewerkers.
- Al onze medewerkers zijn verplicht om iedere 30 minuten hun handen te wassen en/of te desinfecteren.
- Er is een intensief schoonmaak- en desinfectieprogramma, met extra aandacht voor oppervlakken en handgrepen.
- Alle algemene ruimtes beschikken over desinfectiestations.
- Vanwege de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19 zal alle alcohol van tafel worden gehaald om 20.00 en naar uw hotelkamer worden gebracht.

## RESERVERINGEN

- Vanwege de verplichte registratie van gastengegevens nemen we voor alle niet-hotelgasten uitsluitend online reserveringen aan via onze website **[www.harrysmaastricht.com](http://www.harrysmaastricht.com)**.
- Reserveringen worden aangenomen met een maximum van 4 personen per tafel.
- Reserveringen worden uitsluitend aangenomen op basis van specifieke aanvangstijden.
- Reserveringen worden uitsluitend aangenomen op basis van specifieke vertrektijden.

## AANKOMST

- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

## VERTREK

- Onze voorkeur gaat uit naar pin- of creditcardbetalingen.
- Onze betaalterminals worden na iedere betaling gedesinfecteerd.
- Stoelen en tafels worden na vertrek schoongemaakt.

## BINNENKLIMAAT EN VENTILATIE

Om een optimaal binnenklimaat en ventilatie te garanderen,  
wordt de lucht in de ruimte elke 10 minuten ververs.

Tijdens deze verversing wordt de afgezogen lucht vervangen  
voor verse buitenlucht. Deze verse buitenlucht wordt vervolgens  
gezuiverd door filters die fijnstof en bacteriën opvangen voordat  
ze de ruimte binnengaan. De filters vangen deeltjes af met een  
grote van 0,4  $\mu\text{m}$ . Dit is het niveau dat ook in ziekenhuizen  
wordt toegepast en dat ruim boven het huidige bouwbesluit en de  
wettelijke norm ligt.

TELEFOONNUMMER  
LOKALE GGD :  
088 - 880 50 05

